



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00012/24

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью БауТекс (ООО БауТекс).  
ОГРН: 1027739536802. ИНН: 7710346408.

Адрес места нахождения: 119049, Россия, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3 стр. 2, оф. 302.  
Адрес места осуществления деятельности: 601506, Россия, Владимирская обл.,  
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30.  
Телефон: +7 (495) 797 99 52, адрес электронной почты: info@bautex.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью БауТекс (ООО БауТекс).  
ОГРН: 1027739536802. ИНН: 7710346408.

Адрес места нахождения: 119049, Россия, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3 стр. 2, оф. 302.  
Адрес места осуществления деятельности: 601506, Россия, Владимирская обл.,  
г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30.  
Телефон: +7 (495) 797 99 52, адрес электронной почты: info@bautex.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная  
Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия,  
г. Москва, Горбунова ул. д. 12, к. 2, стр. 14, этаж 2, помещ. 1, комната 4 (14208).  
Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва,  
улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер  
РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои стеклотканевые (стеклообои), пропитанные раствором крахмала, толщиной от 0,15 до 0,9 мм, плотность от 70 до 270 кг/м<sup>3</sup>, не предназначены для финишной отделки внутри помещения, производимые под брендами: Profitex, Walltex, Luxury, Holtex, Nortex, X-Glass, Polinet, PDC (RDS DECOR Textilglass), SDM, Константа (Constanta), Practic (Practicon), Inspire, Slimtex, PUFAPRO, Lihtar, Howard, выпускаемые по ТУ 13.20.46-008-52788109-2024 «Обои стеклотканевые (стеклообои). Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 13.20.46  
код ТН ВЭД: 7019

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (Слабогорючие);  
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1 (Трудновоспламеняемые);  
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью);  
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (Малоопасные по токсичности продуктов горения).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ППБ-066/04-2024 от 11.04.2024 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01).  
Схема сертификации 2с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № RA.RU.ФК63.K00106 от 11.05.2022 г., выдан Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «Академаш» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13ФК631).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: Стеклообои должны храниться в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения условий хранения и транспортировки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2024 по 11.04.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Е.А. Медведева 006614